



Afmetingen: 145x80x45 mm
Gewicht: 250 g
Land van herkomst: CZ
Goederencode (HS-code): 82079030

- Neerzetbare Bit-Check met hoogwaardige RVS bits. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor lelijke vliegroeft wordt voorkomen. 29 Wera RVS bits. 1 RVS Rapidaptor-snelwisselhouder. De meerdelige Bit-Check overtuigt door het lage gewicht en uitstekende compactheid. Daarbij zorgt het zachte materiaal in het onderste gedeelte van de Bit-Check voor een betere houvast voor de bits en maakt tegelijk het uitnemen daarvan makkelijker. Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera 'Take it easy'-Toolfinder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets/bit_sets/bit-checks/stainless-bit-check-30-stainless-1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Steeds snel binnen handbereik



Op de werkplek kunt u de Bit-Checks in de buurt neerzetten, waardoor u het gereedschap steeds snel binnen handbereik heeft.

RVS met RVS verschroeven!



De oplossing van vliegroest is: RVS met RVS verschroeven! Wera RVS-gereedschap wordt van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest wordt vermeden.

RVS Bits



Het RVS-gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperking worden ingezet.

Vacuüm ijsgehard



Het RVS-gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.

Rapidaptor-houder van RVS




Wordt gemaakt van RVS, waardoor vlieg-roest bij schroeven aan RVS elementen wordt voorkomen. Biedt verder alle voordelen van de Rapidaptor-technologie.

Chuck-all




De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_stainless_bit-check_30_stainless_1.html

Wera - Bit-Check 30 Stainless 1
05071109001 - 4013288115126

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

3888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, RVS, 1/4" x 50 mm



05071100001

1x 1/4" x 50 mm



3851/1 TS Bits Phillips, RVS, PH 1 x 25 mm



05071010001

1x PH 1 x 25 mm

05071011001

3x PH 2 x 25 mm

05071012001

1x PH 3 x 25 mm



3855/1 TS Bits Pozidriv, RVS, PZ 1 x 25 mm



05071020001

2x PZ 1 x 25 mm

05071021001

3x PZ 2 x 25 mm

05071022001

1x PZ 3 x 25 mm



3867/1 TS TORX® Bits, RVS, TX 10 x 25 mm



05071032001

2x TX 10 x 25 mm

05071033001

2x TX 15 x 25 mm

05071034001

3x TX 20 x 25 mm

05071035001

3x TX 25 x 25 mm

05071037001

2x TX 30 x 25 mm

05071038001

1x TX 40 x 25 mm



3840/1 TS Zeskant Bits, RVS, 2.5 x 25 mm



05071072001

1x 2.5 x 25 mm

05071073001

1x 3 x 25 mm

05071074001

1x 4 x 25 mm

05071075001

1x 5 x 25 mm

05071077001¹⁾

1x 5.5 x 25 mm



1) Zonder torsiezone

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_stainless_bit-check_30_stainless_1.html

Wera - Bit-Check 30 Stainless 1
05071109001 - 4013288115126

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de