Die Zyklop Speed Knarre, 3/8"























Teilenr: 05003594001 Gewicht: 3510 g Artikel-Nr: 8100 SB 2 **Ursprungsland:** CZ

> Zolltarifnr.: 82041100

- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 43-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

43-teiliges Zyklop-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklop-Knarre mit 3/8"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. Mit 18 Zyklop Nüssen, 2 Zyklop Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Quergriff, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Kardangelenk, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 18 Bits. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.



https://products.wera.de/de/knarren\_und\_zubehoer\_die\_zyklop-knarren\_die\_zyklop\_knarren\_3\_8\_die\_zyklop\_speed\_knarre\_3\_8\_8100\_sb\_2.html

Wera - 8100 SB 2 05003594001 - 4013288121141 Wera Werkzeuge GmbH Korzerter Straße 21-25 D-42349 Wuppertal Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0 E-Mail: info@wera.de

















Die Zyklop Speed Knarre, 3/8"



## Zyklop "6 in 1"



Feinzahnknarre 2. Gelenkknarre
Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

#### Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den angebrachten beidseitig Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

#### Schnelldreher



Die Zyklop Speed-Knarren sind Schnelldreher: echte Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

#### Umschaltbar



Alle Zyklop Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

# Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

## Schraubendreher



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

# Kugelarretierung



Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens. Ein kurzer Druck auf den Auslöseknopf und der Wechsel ist in allen definierten Stellungen garantiert.

# Zweifarbige Schaumstoffeinlage



Die Aufbewahrungsboxen für die Zyklop Speed-Knarrensätze. Die zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Wieder-Einsortieren schnell und sicher - fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Bestückung und Position sind im Deckel gut sichtbar eingelasert. Außerdem kann Schaumstoffeinlage entnommen und in die Schublade des Werkstattwagens eingelegt werden.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren\_und\_zubehoer\_die\_zyklop-knarren\_die\_zyklop\_knarren\_3\_8\_die\_zyklop\_speed\_knarre\_3\_8\_8100\_sb\_2.html

Die Zyklop Speed Knarre, 3/8"



#### Satz-Inhalt:

# 8000 B Zyklop Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 199 mm

05003550001 1x 3/8" x 199 mm



#### 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb, 6 x 29 mm



05003551001 1x 6 x 29 mm 05003552001 1x 7 x 29 mm 05003553001 1x 8 x 29 mm 05003554001 1x 9 x 29 mm 05003555001 1x 10 x 29 mm 05003556001 1x 11 x 29 mm 05003557001 1x 12 x 29 mm 05003558001 1x 13 x 29 mm 05003559001 1x 14 x 29 mm 05003560001 1x 15 x 29 mm 05003561001 1x 16 x 30 mm 05003562001 1x 17 x 30 mm 05003563001 1x 18 x 30 mm 05003564001 1x 19 x 30 mm 05003565001 1x 20 x 30 mm 05003566001 1x 21 x 30 mm 1x 22 x 30 mm 05003567001 1x 24 x 32 mm 05003568001

#### 8789 B Zyklop-Quergriff, 3/8", 3/8" x 165 mm

①5003581001 1x 3/8" x 165 mm



#### 8794 B Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 3/8", 3/8" x 76 mm

© 05003584001 1x 3/8" x 76 mm



# 8795 B Zyklop-Kardangelenk, 3/8", 3/8" x 50 mm

05003585001 1x 3/8" x 50 mm



#### 8784 B1 Zyklop-Verbindungsteil, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm

© 05003590001 1x 1/4" x 3/8" x 44 mm



#### 8796 SB Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8", 3/8" x 125 mm

(m) 05003591001 1x 3/8" x 125 mm

00

# 8796 LB Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8", 3/8" x 200 mm

①5003592001 1x 3/8" x 200 mm

W)

#### Weblink

 $https://products.wera.de/de/knarren\_und\_zubehoer\_die\_zyklop-knarren\_die\_zyklop\_knarren\_3\_8\_die\_zyklop\_speed\_knarre\_3\_8\_8100\_sb\_2.html$ 


Wera - 8100 SB 2 05003594001 - 4013288121141 Wera Werkzeuge GmbH Korzerter Straße 21-25 D-42349 Wuppertal Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0 E-Mail: info@wera.de

# 8100 SB 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, metrisch, 43-teilig

Die Zyklop Speed Knarre, 3/8"



# 851/1 Z Bits, PH 2 x 25 mm



# 855/1 Z Bits, PZ 2 x 25 mm

000/ 1 = Ditto, 1 = = X = 0 111111			
<b>A</b>	05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm
All Wera	05072084001	1x	PZ 3 x 25 mm

# 867/1 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 10 x 25 mm

<b>⊕</b>	05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
₩ Wera	05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066520001	1x	TX 27 x 25 mm
	05066525001	1x	TX 30 x 25 mm
	05066530001	1x	TX 40 x 25 mm

#### 840/1 Z Bits. 3 x 25 mm

UTO/ I Z DILO, U A ZU IIIIII			
0	05056315001	1x	3 x 25 mm
	05056320001	1x	4 x 25 mm
∭ Werα	05056325001	1x	5 x 25 mm
	05056330001	1x	6 x 25 mm
	05056335001	1x	8 x 25 mm
	05056340001	1x	10 x 25 mm

800/1 Z Bits, 1 x 5,5 x 25 i		_	4 55 05
	05072059001	IX	1 x 5,5 x 25 mm
M Wera			