

## Bit-Safe 43 Universal 1, 43-teilig

Bit-Checks / Bit-Safes Universal



<b>EAN:</b>	4013288179951	<b>Abmessung:</b>	160x100x55 mm
<b>Teilenr:</b>	05057450001	<b>Gewicht:</b>	486 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Bit-Safe 43 Universal 1	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Die Bit-Safes in textiler Box überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
- Bits in Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß
- Universalhalter mit Edelstahlhülse
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz

43-teilig. Robuste textile Box mit Bits für den universellen Einsatz. 1 Universalhalter 899/4/1 mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet zur Aufnahme in die Schraubmaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_universal\\_bit-safe\\_43\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-safe_43_universal_1.html)

Wera - Bit-Safe 43 Universal 1  
05057450001 - 4013288179951

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Bit-Safe



Mit den neuen Bit-Safes stehen dem Anwender umfangreiche Bit- und Haltersortimente in einer oberflächenschonenden, kompakten textilen Box zur Verfügung.

### TZ-Bits



TZ-Bits sind zähnharte Bits mit Torsionszone. Torsion-Bits sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.

### Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

### Universalhalter mit Edelstahl-Hülse



Mit Sprengring und starkem Dauermagnet für besonders sicheren Sitz des Bits im Halter.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_universal\\_bit-safe\\_43\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-safe_43_universal_1.html)

Wera - Bit-Safe 43 Universal 1  
05057450001 - 4013288179951

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Bit-Safe 43 Universal 1, 43-teilig

## Bit-Checks / Bit-Safes Universal



### Satz-Inhalt:

#### 899/4/1 Universalhalter, 1/4" x 50 mm

 05053457001 1x 1/4" x 50 mm



#### 851/1 Z Bits, PH 2 x 25 mm

 05072072001 1x PH 2 x 25 mm



#### 851/4 TZ Bits, PH 1 x 50 mm

 05059805001 1x PH 1 x 50 mm  
05059810001 2x PH 2 x 50 mm



#### 855/1 Z Bits, PZ 1 x 25 mm

 05072080001 2x PZ 1 x 25 mm  
05072082001 5x PZ 2 x 25 mm  
05072084001 2x PZ 3 x 25 mm



#### 855/4 TZ Bits, PZ 1 x 50 mm

 05060005001 1x PZ 1 x 50 mm  
05060010001 2x PZ 2 x 50 mm



#### 867/1 TORX® Bits, TX 10 x 25 mm

 05066485001 3x TX 10 x 25 mm  
05066486001 4x TX 15 x 25 mm  
05066487001 4x TX 20 x 25 mm  
05066488001 4x TX 25 x 25 mm  
05066490001 4x TX 30 x 25 mm  
05066491001 1x TX 40 x 25 mm



#### 867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 50 mm

 05060132001 1x TX 10 x 50 mm  
05060133001 1x TX 15 x 50 mm  
05060134001 1x TX 20 x 50 mm  
05060135001 1x TX 25 x 50 mm  
05060137001 1x TX 30 x 50 mm  
05060138001<sup>1)</sup> 1x TX 40 x 50 mm



1) Durchgehender Sechskant

#### Klettstreifen 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_universal\\_bit-safe\\_43\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-safe_43_universal_1.html)

Wera - Bit-Safe 43 Universal 1  
05057450001 - 4013288179951

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de